



**KALBER®**  
Smart Kitchen Ideas

# THIẾT BỊ NHÀ BẾP VÀ GIA DỤNG CHLB ĐỨC

**E-G-O**  
High-tech since 1931.

**SIEMENS**  
Ingenuity for life

**SCHOTT CERAN®**

GERMANY




PROFESSIONAL  
SMART  
KITCHEN APPLIANCE  
MANUFACTURER  
CATALOGUES  
**2022-2023**



[www.kalber.vn](http://www.kalber.vn)

CSKH: 0928.351.549



- \* DISCOVER USER-FRIENDLY TECHNOLOGY
- \* GERMAN ENGINEERED
- \* SMART INVERTER FOR WORLD

# THƯ NGỎ

Công ty TNHH kalber Việt Nam (Kalber Group) có văn phòng đặt tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, bốn trung tâm kinh tế chính của Việt Nam để kiểm soát và phát triển các hoạt động của công ty trong cả nước. Với gần 20 năm kinh nghiệm, Kalber Group được công nhận là một doanh nghiệp rất có tin nhiệm với các đối tác và khách hàng, cả trong nước và ngoài nước.

- Hệ thống quản lý và tổ chức tiên tiến
- Tài chính ổn định
- Nhân sự được đào tạo bài bản
- Năng động và đáng tin cậy

Hoạt động chính của Kalber Group tại Việt Nam là nhập khẩu và phân phối thiết bị điện lạnh, hàng gia dụng và thiết bị nhà bếp Bells đến từ CHLB Đức. Chúng tôi luôn phấn đấu một chất lượng phục vụ vượt qua cả sự mong đợi đối với mọi nhu cầu hàng ngày của khách hàng. Nhờ mối quan hệ đối tác khắng khít với các nhà sản xuất Châu Âu, Kalber Group trở thành doanh nghiệp dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi luôn có được các sản phẩm đẳng cấp quốc tế với chi phí hợp lý nhất. Với một hệ thống showroom và hơn 1000 đại lý tại hầu hết các thành phố lớn trong cả nước, kết hợp với một dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn chỉnh đã làm cho Kalber Group được biết đến rộng rãi như là nhà cung cấp thiết bị nhà bếp tốt nhất tại Việt Nam. Phục vụ khách hàng ở cả thị trường bán lẻ cũng như các dự án với sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tâm đến chủ nhà, chủ đầu tư, các kiến trúc sư hay nhà thiết kế. Đội ngũ chuyên viên tư vấn thân thiện luôn nỗ lực để hiểu rõ từng nhu cầu khác biệt của mỗi khách hàng.

Kalber Group cam kết mang đến cho các khách hàng một tiêu chuẩn mới của cuộc sống, sự tiện nghi và niềm tự hào của việc sở hữu một sản phẩm cao cấp. Từ các biệt thự và khu nghỉ dưỡng sang trọng, các căn hộ cao cấp hoặc nhà tư; từ các dự án xây mới hoặc nhà nâng cấp, chúng tôi luôn hướng tới việc cung cấp một sản phẩm chất lượng cao với dịch vụ đạt chuẩn quốc tế và xứng đáng với từng đồng mà khách hàng bỏ ra. Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện với công nghệ tiên tiến nhất và những thiết kế ưu việt cho các ngôi nhà.

Tại Việt Nam, Thương hiệu Kalber hiện là một trong những thương hiệu dẫn đầu trên thị trường thiết bị điện lạnh và thiết bị thông minh. Ngoài việc cung cấp cho khách hàng những giải pháp tổng thể cho căn bếp với những sản phẩm có công nghệ tiên tiến, sang trọng và khác biệt, chúng tôi còn cam kết đưa ra một dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện, mang đến một ý nghĩa chân thực về một thương hiệu hàng đầu Châu Âu.

Cam kết với khách hàng của mình không chỉ là một triết lý trong công việc mà còn là sự thực hiện thận trọng trong từng sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo thỏa mãn mọi nhu cầu khách hàng. Kalber Group đang thực hiện chính sách bảo hành kéo dài 3 năm, lâu nhất tại thị trường Việt Nam, trong khi hầu hết các nhà sản xuất khác chỉ áp dụng chính sách bảo hành 1-2 năm. Chế độ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm, phụ kiện thay thế luôn sẵn có đáp ứng kịp thời các trường hợp cần thiết.



# HOME APPLIANCES

## DISHWASHERS





Công nghệ **Natural ion Tech** tạo ra các hạt ion âm tự nhiên lan tỏa bên trong khoang rửa chén. Các hạt ion âm này có tác dụng trung hòa các chất độc hại và các phần tử gây mùi. Công nghệ này còn giúp loại bỏ, khử mùi hôi tanh khó chịu của thức ăn còn bám trên bát đĩa



Công nghệ tia **UV Tech** giúp ngăn ngừa sự phát triển lichuan và tiêu diệt 100% vi khuẩn còn lại sau chu trình rửa. máy rửa chén được tích hợp công nghệ tia **UV** bên trong và sẽ tự động khử trùng, diệt vi khuẩn sau mỗi lần rửa nó giúp ích và bảo vệ các gia đình khỏi mầm mống bệnh tật và các bệnh truyền nhiễm.



Công nghệ **Triple & Direct Wash** là công nghệ rửa trực tiếp 3 chiều từ dưới lên tăng cường áp lực cao và rửa sạch đến từng góc nhỏ, loại bỏ các vết bẩn cứng đầu trên nồi, chảo, bát đĩa cần rửa. Đây là công nghệ mới nhất được áp dụng trên dòng máy rửa chén cao cấp của các thương hiệu lớn trên thế giới



Tiêu chuẩn năng lượng **A+++ -20%** đây là tiêu chuẩn "tiêu thụ năng lượng" xếp hạng cao nhất hiện nay được áp dụng trên máy rửa chén, với hiệu suất làm sạch và sấy khô đạt mức A+ được xếp hạng hàng đầu về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chongười dùng theo tiêu chuẩn châu Âu



Chương trình **Auto Door** cửa mở tự động cung cấp thêm quá trình sấy hiệu quả bởi mở cửa trong gia đoạn sấy cho phép không khí nóng và hơi nóng thoát ra khỏi máy để làm khô vật dụng và không bị ngưng tụ hơi nước làm cho chén đĩa luôn khô trong thời gian dài. Đây là chức năng mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng



Công nghệ **Water Box** dựa trên nguyên lý vận dụng nước làm sạch lần cuối chu trình rửa, sau đó lọc sạch và lưu lại trong bồn chứa độc lập. Lượng nước này sẽ được sử dụng để rửa cho chu kỳ rửa sơ bộ tiếp theo với công nghệ Water Box sẽ giúp chúng ta tiết kiệm tối đa nguồn nước chỉ sử dụng 5,4 lít nước cho một lần rửa



Công nghệ rửa thân thiện **Ecowash- Half Load** với 3 chế độ cung cấp hiệu suất rửa khi lượng chén đĩa chỉ đầy 1 phần khay trên hoặc khay dưới, với chế độ rửa nửa tải 1/2 .Công nghệ này sẽ tiết kiệm và giảm đến 50% năng lượng và nước cho một lần rửa



Công nghệ **Aqua Stop** là chức năng chống tràn được kích hoạt khi có quá nhiều nước trong máy rửa chén. Chức năng này sẽ phát hiện khi bị rò rỉ như nứt vỡ, tuột đường ống ngay lập tức sẽ được kích hoạt và làm ngưng cung cấp nước, tự động bơm nước ra ngoài. Tùy chọn này có thể tự động thiết lập lại chế độ chống tràn cho đến khi mức nước trong máy đạt đến một mức độ nhất định.



Hiệu suất sấy cao hơn với chức năng sấy tăng cường **Extra Drying**. Chức năng này làm tăng nhiệt độ nước tại bước tráng cuối cùng và bước sấy khô trong khoảng thời gian lên đến 10 phút giúp chén đĩa được sấy khô triệt để.



Tùy chọn **Child Lock** (Khóa an toàn) ngăn không cho trẻ em sử dụng máy. Tùy chọn này cho phép bạn khóa các phím chức năng trên bàn điều khiển nhằm hạn chế sự nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.



**QuickClean:** Rửa nhanh 50' 65°C  
Máy rửa chén đĩa đạt hiệu quả rửa A (theo chuẩn EN) chỉ trong vòng có 50 phút. Bạn có thể tiết kiệm thời gian với chương trình này. Đây là một trong số ít máy đạt được kết quả này trên thị trường.



Rửa thông minh **Smart Wash** cho chương trình tự động  
Cảm biến độ bẩn và cảm biến tải trong máy rửa chén đĩa sẽ đo độ bẩn cũng như lượng bát đĩa trong máy để điều chỉnh các thông số rửa phù hợp nhất (nhiệt độ, thời gian, lượng nước)



**SteamWash:** Rửa hơi nóng  
Công nghệ rửa bát bằng hơi nước nóng sẽ làm mềm vết bẩn cứng đồng nhất. Nhiệt độ cao cùng hơi nước nóng tác động trực tiếp đảm bảo sự kháng khuẩn và an toàn của những đồ dễ vỡ.



**Extra Fast:** Tăng tốc độ rửa  
Tính năng Extra Fast giúp tăng tốc quá trình rửa bát bằng cách tăng nhiệt độ rửa và áp lực nước để đảm bảo chất lượng rửa bát đĩa trong thời gian ngắn hơn



**Delay Timer:** Hẹn giờ chạy  
Thời gian hẹn giờ khởi động máy từ 1-23h, bạn có thể cho máy chạy trong thời gian đi làm hoặc lúc ngủ thật tiện lợi và dễ dàng

**KAL828EU15**

MADE IN EU/GERMANY


**Đặc tính  
sản phẩm**
**Máy rửa bát Kalber**
**28.500.000 VNĐ**

- Máy rửa bát lắp độc lập/âm tủ bếp
- 3 khay chứa cơ động + 1 giỏ để đũa, ly cốc
- Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay
- Công nghệ Sấy Drying Turbo sấy khô triệt để, diệt vi khuẩn và nấm mốc lên tới 99,99%
- Công nghệ Eco Silence động cơ BLDC giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm đến gần 50% năng lượng và thời gian, ngoài ra còn giúp máy chống rung hoạt động yên tĩnh với độ ồn thấp nhất.
- Chương trình Auto Door - Cửa mở tự động cung cấp thêm quá trình sấy hiệu quả bởi mở cửa trong giai đoạn sấy cho phép không khí nóng và hơi nước thoát ra khỏi máy để làm khô vật dụng và không bị đọng hơi nước
- Chức năng Turbidity sensor "Smart Wash" chức năng thông minh cảm biến độ đục phát hiện số lượng các chất bẩn trong nước để điều chỉnh các thông số trong chu kỳ rửa cho phù hợp với nguồn nước.

**8 chương  
trình rửa**

- Rửa tự động **Auto Wash** 50-70°C,
- Rửa tự động chuyên sâu **intensive** 50-70°C
- Rửa tự động thông thường **Normal** 50-60°C,
- Rửa tiết kiệm **ECO** 45-65°C,
- Rửa đồ thủy tinh **Glass** 45-60°
- Rửa 90 phút **90min** 65- 70°C
- Rửa nhanh **Rapid** 45 - 55°C
- Ngâm **Soak**

**Chức năng  
tăng cường**


- Dual Wash - Rửa tăng cường kép
- Extra Drying - Sấy tăng cường ở nhiệt độ cao
- Express Wash - Rửa tăng tốc cực nhanh
- Power Wash - Rửa tăng cường cực mạnh
- Delay start- hẹn giờ rửa 1-24 giờ

**Chức năng  
an toàn**

- Khoá trẻ em - Child Lock
- Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow and leakage protection
- Chức năng Aqua Stop phát hiện và kích hoạt khi gặp sự cố rò rỉ nước
- Công nghệ Natural Ion Tech tạo ra các hạt ion âm tự nhiên trong khoang máy rửa chén. Các hạt ion âm này có tác dụng trung hòa các chất độc hại và khử mùi hôi tanh khó chịu của thức ăn còn bám trên bát đĩa bẩn.

**Thông tin  
kỹ thuật**

- Dung tích chứa: 14-15 bộ chén đĩa
- Mức độ tiếng ồn: ≤44dBA
- Tiêu chuẩn năng lượng: A+++
- Tiêu chuẩn mức độ sạch Acleaning efficiency class A+
- Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+
- Áp suất nước Water Pressure range 0.3bar
- Điện áp: 220-240V /~ 50Hz
- Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.93 Kwh/ lần rửa
- Mức tiêu thụ nước: Khoảng 5.4 - 9.0 lít/ lần rửa
- Kích thước sản phẩm: 598R x 600S x 845C
- Kích thước khoét âm tủ: 598R x 600S x 815C



**KAL818EU15S**

MADE IN EU/GERMANY


**Đặc tính sản phẩm**

- Máy rửa chén lắp độc lập/âm tủ bếp
- 3 khay chứa cơ động + 1 giò để đũa, ly cốc
- Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay
- Công nghệ Sấy Drying Turbo sấy khô triệt để, diệt vi khuẩn và nấm mốc lên tới 99,99%
- Công nghệ Eco Silence động cơ BLDC giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm đến gần 50% năng lượng và thời gian, ngoài ra còn giúp máy chống rung hoạt động yên tĩnh với độ ồn thấp nhất.
- Chương trình Auto Door - Cửa mở tự động cung cấp thêm quá trình sấy hiệu quả bởi mở cửa trong giai đoạn sấy cho phép không khí nóng và hơi nước thoát ra khỏi máy để làm khô vật dụng và không bị đọng hơi nước
- Chức năng Turbidity sensor "Smart Wash" chức năng thông minh cảm biến độ đục phát hiện số lượng các chất bẩn trong nước để điều chỉnh các thông số trong chu kỳ rửa cho phù hợp với nguồn nước.

**8 chương trình rửa**

- Rửa tự động **Auto Wash** 50-70°C,
- Rửa tự động chuyên sâu **intensive** 50-70°C
- Rửa tự động thông thường **Normal** 50-60°C,
- Rửa tiết kiệm **ECO** 45-65°C,
- Rửa đồ thủy tinh **Glass** 45-60°
- Rửa 90 phút **90min** 65- 70°C
- Rửa nhanh **Rapid** 45 - 55°C
- Ngâm **Soak**

**Chức năng tăng cường**


- Dual Wash - Rửa tăng cường kép
- Extra Drying - Sấy tăng cường ở nhiệt độ cao
- Express Wash - Rửa tăng tốc cực nhanh
- Power Wash - Rửa tăng cường cực mạnh
- Delay start- hẹn giờ rửa 1-24 giờ

**Chức năng an toàn**

- Khoá trẻ em - Child Lock
- Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow and leakage protection
- Chức năng Aqua Stop phát hiện và kích hoạt khi gặp sự cố rò rỉ nước
- Công nghệ Natural Ion Tech tạo ra các hạt ion âm tự nhiên trong khoang máy rửa chén. Các hạt ion âm này có tác dụng trung hòa các chất độc hại và khử mùi hôi tanh khó chịu của thức ăn còn bám trên bát đĩa bẩn.

**Thông tin kỹ thuật**

- Dung tích chứa: 14-15 bộ chén đĩa
- Mức độ tiếng ồn: ≤44dBA
- Tiêu chuẩn năng lượng: A+++
- Tiêu chuẩn mức độ sạch Acleaning efficiency class A+
- Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+
- Áp suất nước Water Pressure range 0.3bar
- Điện áp: 220-240V /~ 50Hz
- Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.93 Kwh/ lần rửa
- Mức tiêu thụ nước: Khoảng 5.4 - 9.0 lít/ lần rửa
- Kích thước sản phẩm: 598R x 600S x 845C
- Kích thước khoét âm tủ: 598R x 600S x 815C



**KAL595EU08T**  
MADE IN EU/GERMANY



#### Đặc tính sản phẩm

#### 8 chương trình rửa

#### Chức năng an toàn

#### Thông tin kỹ thuật



#### Máy rửa chén Kalber

18.500.000 VNĐ

- Máy rửa chén lắp độc lập thế hệ mới
- 2 khay chứa cơ động + 1 giỏ để đũa, ly cốc
- Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay
- Công nghệ Sấy Drying Turbo sấy khô triệt để, diệt vi khuẩn và nấm mốc lên tới 99,99%
- Công nghệ Eco Silence động cơ BLDC giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm đến gần 50% năng lượng và thời gian, ngoài ra còn giúp máy chống rung hoạt động yên tĩnh với độ ồn thấp nhất.

- Rửa chuyên sâu, rửa xoong nồi, rửa thông thường, rửa ECO, rửa đồ thủy tinh, rửa 90 phút, rửa nhanh 45 phút, chế độ ngâm
- Sấy tăng cường nhiệt độ cao và diệt khuẩn

- Khoá trẻ em - Child Lock
- Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow and leakage protection
- Chức năng Aqua Stop phát hiện và kích hoạt khi gặp sự cố rò rỉ nước
- Công nghệ Natural Ion Tech tạo ra các hạt ion âm tự nhiên trong khoang máy rửa chén. Các hạt ion âm này có tác dụng trung hòa các chất độc hại và khử mùi hôi tanh khó chịu của thức ăn còn bám trên bát đĩa bẩn.

- Dung tích chứa: 8 bộ chén đĩa
- Mức độ tiếng ồn: ≤44dBA
- Tiêu chuẩn năng lượng: A+++
- Tiêu chuẩn mức độ sạch Acleaning efficiency class A+
- Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+
- Áp suất nước Water Pressure range 0.3bar
- Điện áp: 220-240V /~ 50Hz
- Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.8Kwh/ lần rửa
- Mức tiêu thụ nước: Khoảng 5.4 - 9.0 lít/ lần rửa
- Kích thước sản phẩm: 550R x 500S x 595C
- Kích thước khoét âm tủ: 550R x 500S x 595C





## 1. Nhà sản xuất kính bếp Schott Ceran số 1 Thế giới.

Kính SCHOTT CERAN được biết đến là sản phẩm cao cấp của tập đoàn công nghệ quốc tế hàng đầu thế giới. Đây là một tập đoàn với bề dày lịch sử hơn 125 năm phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu chế tạo sản xuất kính và nguyên vật liệu công nghệ tiên tiến hiện đại nhất thế giới.

Mặt gốm kính Schott Ceran được ra đời vào năm 1971 được sử dụng đầu tiên trên các thiết bị nhà bếp : bếp từ, bếp điện từ và được sản xuất tại Maiz – CHLB Đức. Đây được xem là cuộc cách mạng vô cùng quan trọng trong lĩnh vực bếp và các lĩnh vực sản xuất thiết bị dụng cụ trong nền công nghiệp. Sản phẩm nhanh chóng chiếm được thị phần với doanh thu khủng lên đến 120 triệu bảng đến nay con số đó không ngừng tăng lên và gấp nhiều lần.



SCHOTT  
CERAN®

### **Khả năng chịu nhiệt , chống sốc nhiệt cao**

Kính Schott Ceran là loại kính cao cấp có khả năng chịu nhiệt cao lên 1000°C (Giống như trên sao Thủy). Khả năng chống sốc nhiệt đột ngột lên tới 750°C đến 800°C, độ giãn nở bởi nhiệt gần như bằng 0. Bạn có thể kiểm chứng điều này bằng cách đỗ đá lạnh lên mặt kính lúc đang nấu, bếp vẫn giữ được tính toàn vẹn, không bị nứt vỡ.

### **Khả năng chịu lực va đập cao**

Gốm kính Schott Ceran được các chuyên gia đánh giá thử nghiệm với lực ma sát và lực va đập cao có thể chịu được mọi tác động của yếu tố bên ngoài trong quá trình sử dụng. Đây là loại kính cao cấp vượt xa các tiêu chuẩn quốc tế trong điều kiện nấu năn thông thường mặt kính có thể chịu được mọi loại nồi nấu ăn trên thị trường hiện nay.

### **An toàn cho người sử dụng thân thiện với môi trường**

Được các chuyên gia kiểm định không chứa chất phụ gia là các kim loại nặng độc hại Arsen và Antimon. Được đánh giá cụ thể qua khả năng truyền nhiệt định hướng, chỉ nóng vùng nấu, bề mặt kính xung quanh vẫn mát lạnh. Quá trình tản nhiệt rất nhanh sau khi kết thúc quá trình nấu đun nấu.

## 2. Đối tác E.G.O- tập đoàn sản xuất mâm nhiệt EGO- Germany cho bếp từ

E.G.O được thành lập năm 1931 và là tên gọi của một công ty chuyên sản xuất các thiết bị đồ gia dụng thông minh như các sản phẩm nhà bếp tại CHLB Đức. E.G.O luôn nỗ lực mang tới cho khách hàng của mình những sản phẩm chất lượng nhất. Hiện nay, E.G.O đang sở hữu rất nhiều nhà máy sản xuất, các công ty lớn nhỏ của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Nhật bản, Mexico, Hà Lan, Pháp, Hy Lạp, Anh, Hoa Kỳ....

E.G.O luôn đề cao chất lượng sản phẩm, mang tới cho người tiêu dùng một cuộc sống hoàn mỹ. Đây cũng là tập đoàn đầu tiên được giới chuyên gia đánh giá là nơi nghiên cứu và sản xuất mâm nhiệt sử dụng cho bếp từ hay các đồ hâm nóng thức ăn.



## 3. Đối tác Siemens AG- tập đoàn sản xuất linh kiện IGBT cho bếp từ

Tập đoàn Siemens AG là hãng điện khí lớn nhất của CHLB Đức và châu Âu, được thành lập từ năm 1816 các trụ sở quốc tế của Siemens đóng ở Berlin và München. Chuyên sản xuất các sản phẩm và phụ kiện dành cho bếp từ và ngành tự động hóa, các thiết bị chiếu sáng...



Trong gần 170 năm qua, công ty Siemens đã lập nên các tiêu chuẩn và tạo ra giá trị bền vững cho các khách hàng, xã hội và cho từng cá nhân. Người sáng lập ra công ty, ngài Werner von Siemens từng coi đó là sự sáng tạo.

Thiết bị gia đình Siemens - Thương hiệu thiết bị nhà bếp với công nghệ tiên tiến và những đổi mới nổi bật Siemens cung cấp câu trả lời cho những thách thức về xã hội, kinh tế và môi trường trong thế kỷ 21


Siemens đã thể hiện tầm nhìn vượt thời gian của người sáng lập Werner von Siemens cho một thương hiệu rộng khắp thế giới với sứ mệnh là : Phục vụ con người.




**KAL1089EU**

MADE IN GERMANY

**Bếp từ 2 vùng nấu**  
**Giá : 23.590.000 VNĐ**



#### Đặc tính sản phẩm:

- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính SCHOTT CERAN made in Germany- viền nhôm
- Công nghệ biến tần INVERTER thông minh , tiết kiệm 35% điện năng tiêu thụ.
- Chức năng đun sôi lăn tăn khi sử dụng ở mức 1,2
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2,5 lần so với bếp truyền thống
- Mâm từ E.G.O bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng **Booster** siêu nhanh, **max 3000W**
- Công nghệ half-bridge hiện đại, chia sẻ công suất.
- Chức năng rán (Fry) tiện dụng cho từng vùng nấu


#### Chức năng an toàn:

- Chức năng tạm dừng pause
- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

#### Thông tin kỹ thuật:

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2200W + Booster 3000W
- Công suất lò phải: 2200W + Booster 3000W
- Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm






**KAL1090EU**

MADE IN GERMANY

Bếp từ 2 vùng nấu

Giá : 24.990.000 VNĐ



#### Đặc tính sản phẩm:


- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính SCHOTT CERAN made in Germany- viền nhôm
- Công nghệ biến tần INVERTER thông minh , tiết kiệm 35% điện năng tiêu thụ.
- Chức năng đun sôi lăn tăn khi sử dụng ở mức 1,2
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2,5 lần so với bếp truyền thống
- Mâm từ E.G.O bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng **Booster** siêu nhanh, **max 3000W**
- Công nghệ half-bridge hiện đại, chia sẻ công suất.
- Chức năng rán (Fry) tiện dụng cho từng vùng nấu


#### Chức năng an toàn:

- Chức năng tạm dừng pause
- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

#### Thông tin kỹ thuật:

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2200W + Booster 3000W
- Công suất lò phải: 2200W + Booster 3000W
- Kích thước sản phẩm: 750R x 450S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm






**KAL1096EU**

MADE IN GERMANY

Bếp từ 2 vùng nấu  
Giá : 28.890.000 VNĐ



#### Đặc tính sản phẩm:

- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính SCHOTT CERAN made in Germany- viền nhôm
- Công nghệ biến tần INVERTER thông minh , tiết kiệm 35% điện năng tiêu thụ.
- Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu
- Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất
- Chức năng đun sôi lăn tăn khi sử dụng ở mức 1,2
- Mâm từ E.G.O bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng chống trào nước Water overflow
- Chức năng Booster siêu nhanh, max 3000W
- Công nghệ half-bridge hiện đại, chia sẻ công suất.
- Chức năng rán (Fry) tiện dụng cho từng vùng nấu


#### Chức năng an toàn:

- Chức năng tạm dừng pause
- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em Child lock
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

#### Thông tin kỹ thuật:


- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2200W + Booster 3000W
- Công suất lò phải: 2200W + Booster 3000W
- Kích thước sản phẩm: 750R x 450S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm




**KAL1095EU**

MADE IN GERMANY

Bếp từ 2 vùng nấu

Giá : **24.990.000 VNĐ**

**Đặc tính sản phẩm:**

- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính **SCHOTT CERAN** made in Germany- viền nhôm
- Công nghệ biến tần **INVERTER** thông minh , tiết kiệm 35% điện năng tiêu thụ.
- Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất**
- Chức năng đun sôi lăn tăn khi sử dụng ở mức 1,2
- Mâm từ E.G.O bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng **Booster** siêu nhanh, **max 3000W**
- Công nghệ half-bridge hiện đại, chia sẻ công suất.
- Chức năng rán (Fry) tiện dụng cho từng vùng nấu

**Chức năng an toàn:**

- Chức năng tạm dừng pause
- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

**Thông tin kỹ thuật:**



- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2200W + Booster 3000W
- Công suất lò phải: 2200W + Booster 3000W
- Kích thước sản phẩm: 750R x 450S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm



**KAL1080EU**

MADE IN GERMANY

**Bếp từ 2 vùng nấu**  
**Giá : 25.990.000 VNĐ**



#### Đặc tính sản phẩm:

- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính SCHOTT CERAN made in Germany- viền nhôm
- Công nghệ biến tần INVERTER thông minh , tiết kiệm 35% điện năng tiêu thụ.
- Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu
- Chức năng đun sôi lăn tăn khi sử dụng ở mức 1,2
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2,5 lần so với bếp truyền thống
- Mâm từ E.G.O bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng **Booster** siêu nhanh, **max 2600W**
- Công nghệ half-bridge hiện đại, chia sẻ công suất.
- Chức năng rán (Fry) tiện dụng cho từng vùng nấu


#### Chức năng an toàn:

- Chức năng sôi tần tăn khi sử dụng ở mức 1,2
- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

#### Thông tin kỹ thuật:

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2000W + Booster 2600W
- Công suất lò phải: 2000W + Booster 2600W
- Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm





**KAL1086EU**

MADE IN GERMANY

Bếp từ 2 vùng nấu

Giá : 23.590.000 VNĐ


**Đặc tính sản phẩm:**

- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính **EUROKERA**- viền nhôm
- Công nghệ biến tần **INVERTER** thông minh , tiết kiệm 35% điện năng tiêu thụ.
- Chức năng đun sôi lăn tăn khi sử dụng ở mức 1,2
- Điều khiển cảm ứng **truột 9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2,5 lần so với bếp truyền thống
- Mâm từ E.G.O bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng **Booster** siêu nhanh, **max 3000W**
- Công nghệ half-bridge hiện đại.
- Chức năng hầm tiện dụng cho từng vùng nấu.
- Chức năng nấu cơm thông minh trên bếp từ


**Chức năng an toàn:**

- Chức năng tạm dừng **pause**
- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

**Thông tin kỹ thuật:**

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2200W + Booster 3000W
- Công suất lò phải: 2200W + Booster 3000W
- Kích thước sản phẩm: 750R x 450S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm






**IBTC828EU**

MADE IN GERMANY

**Bếp từ 2 vùng nấu**

**Giá : 22.890.000 VNĐ**



### Đặc tính sản phẩm:

- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính **EUROKERA**- viền nhôm
- Công nghệ biến tần **INVERTER** thông minh , tiết kiệm 35% điện năng tiêu thụ.
- Chức năng đun sôi lăn tăn khi sử dụng ở mức 1,2
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2,5 lần so với bếp truyền thống
- Mâm từ E.G.O bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng **Booster** siêu nhanh, **max 3000W**
- Công nghệ half-bridge hiện đại.
- Chức năng hầm tiện dụng cho từng vùng nấu.
- Chức năng nấu cơm thông minh trên bếp từ


### Chức năng an toàn:

- Chức năng tạm dừng **pause**
- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

### Thông tin kỹ thuật:

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2200W + Booster 3000W
- Công suất lò phải: 2200W + Booster 3000W
- Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm






**KAL1058EU**

MADE IN GERMANY

Bếp từ 2 vùng nấu

Giá : 22.890.000 VNĐ



### Đặc tính sản phẩm:

- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính **EUROKERA** made in EU- viền nhôm
- Công nghệ biến tần **INVERTER** thông minh , tiết kiệm 35% điện năng tiêu thụ.
- Chức năng đun sôi lăn tăn khi sử dụng ở mức 1,2
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2,5 lần so với bếp truyền thống
- Mâm từ E.G.O bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng **Booster** siêu nhanh, **max 3000W**
- Công nghệ half-bridge hiện đại.
- Chức năng hầm tiện dụng cho từng vùng nấu.
- Chức năng

### Chức năng an toàn:

- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

### Thông tin kỹ thuật:

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2200W + Booster 3000W
- Công suất lò phải: 2200W + Booster 3000W
- Kích thước sản phẩm: 750R x 450S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm

Best Induction cooktop  
in Germany





**KAL3EU80**  
MADE IN GERMANY

**Đặc tính  
sản phẩm**

**Bếp từ 3 vùng nấu**

**26.990.000 VND**



**Chức năng  
an toàn**

- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


**Thông tin  
kỹ thuật**

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái trên : 1400W+ Booster 1800W
- Công suất lò trái dưới : 2000W + Booster 2400W
- Công suất lò phải : 2200W +Boster 3000W
- Kích thước sản phẩm: 600R x 520S x 60C mm
- Kích thước khoét: 570R x 480S mm



**KAL3EU60**


MADE IN GERMANY

**Đặc tính  
sản phẩm**
**Bếp điện từ 3 vùng nấu**
**26.990.000 VNĐ**


- Bếp 3 vùng nấu cảm ứng từ, gồm 2 từ+ 1 hồng ngoại .
- Mặt kính **EUROKERA**- viền nhôm
- Công nghệ biến tần **INVERTER** thông minh , tiết kiệm 35% điện năng tiêu thụ.
- Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu
- Điều khiển cảm ứng **9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 3 lần so với bếp truyền thống
- Mâm từ băng đồng , Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng **Booster** siêu nhanh, max 2400W
- Chức năng hâm nóng (**Warm**)


**Chức năng  
an toàn**

- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp


**Thông tin  
kỹ thuật**


- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái trên : 1400W+ Booster 1800W
- Công suất lò trái dưới : 2000W + Booster 2400W
- Công suất lò phải : 2200W
- Kích thước sản phẩm: 600R x 520S x 60C mm
- Kích thước khoét: 570R x 480S mm




**KAL388MY**

MADE IN MALAYSIA

**Bếp từ 2 vùng nấu**  
**Giá : 14.990.000 VNĐ**



### Đặc tính sản phẩm:

- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính Ceramic, vát cạnh- viền nhôm
- Công nghệ biến tần INVERTER thông minh , tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ.
- Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống
- Mâm từ bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng Booster siêu nhanh, **max 2400W**
- Chức năng hầm tiện dụng cho từng vùng nấu.
- Chức năng nấu cơm thông minh trên bếp từ

### Chức năng an toàn:

- Chức năng tạm dừng pause
- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

### Thông tin kỹ thuật:

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2000W + Booster 2400W
- Công suất lò phải: 2000W + Booster 2400W
- Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm






## KAL333MY

MADE IN  
MALAYSIA

Bếp từ 2 vùng nấu

Giá : 13.990.000 VNĐ



### Đặc tính sản phẩm:

- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính Ceramic, vát cạnh- viền nhôm
- Công nghệ biến tần INVERTER thông minh , tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ.
- Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống
- Mâm từ bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng **Booster** siêu nhanh, **max 2400W**
- Chức năng hầm tiện dụng cho từng vùng nấu.
- Chức năng nấu cơm thông minh trên bếp từ


### Chức năng an toàn:

- Chức năng tạm dừng pause
- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

### Thông tin kỹ thuật:

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2000W + Booster 2400W
- Công suất lò phải: 2000W + Booster 2400W
- Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm






### KAL368MY

 MADE IN  
MALAYSIA

Bếp từ 2 vùng nấu  
Giá : 13.590.000 VNĐ



#### Đặc tính sản phẩm:

- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính Ceramic, vát cạnh- viền nhôm
- Công nghệ biến tần INVERTER thông minh , tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ.
- Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống
- Mâm từ bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng **Booster** siêu nhanh, **max 2400W**
- Chức năng hầm tiện dụng cho từng vùng nấu.
- Chức năng nấu cơm thông minh trên bếp từ


#### Chức năng an toàn:


- Chức năng tạm dừng pause
- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

#### Thông tin kỹ thuật:

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2000W + Booster 2400W
- Công suất lò phải: 2000W + Booster 2400W
- Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm




**KAL366MY**
 MADE IN  
MALAYSIA

**Bếp từ 2 vùng nấu**
**Giá : 12.990.000 VNĐ**

**Đặc tính sản phẩm:**

- Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính Ceramic, vát cạnh- viền nhôm
- Công nghệ biến tần INVERTER thông minh , tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ.
- Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống
- Mâm từ bằng đồng, Tự nhận diện vùng nấu
- Tính năng **chống trào nước Water overflow**
- Chức năng Booster siêu nhanh, **max 2400W**
- Chức năng hầm tiện dụng cho từng vùng nấu.
- Chức năng nấu cơm thông minh trên bếp từ

**Chức năng an toàn:**

- Chức năng tạm dừng pause
- Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu hoặc nhiệt quá cao
- Cảnh báo nhiệt dư chữ "H" được hiển thị trên vùng nấu
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động
- Khóa trẻ em Child lock
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

**Thông tin kỹ thuật:**

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất lò trái: 2000W + Booster 2400W
- Công suất lò phải: 2000W + Booster 2400W
- Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- Kích thước khoét: 680R x 380S mm



## KAL101MY



### Đặc tính sản phẩm

- Bếp 1 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính Ceramic- viền inox
- Công nghệ biến tần **INVERTER** thông minh , tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ.
- Màn hình hiển thị công suất, nhiệt độ
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất** và phím cảm ứng đa chức năng
- Hẹn giờ: 0-24h
- Tự nhận diện vùng nấu

### Chức năng an toàn

- Tự động tắt khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu
- Cảnh báo nhiệt dư
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- Kiểm soát nhiệt trong vùng nấu

### Thông tin kỹ thuật

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất : 2000W
- Kích thước sản phẩm: 280 x 360 x 35mm

## KAL102MY



### Đặc tính sản phẩm

- Bếp 1 vùng nấu cảm ứng từ
- Mặt kính Ceramic, viền inox
- Công nghệ biến tần **INVERTER** thông minh , tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ.
- Màn hình hiển thị công suất, nhiệt độ
- Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất** và phím cảm ứng đa chức năng
- Hẹn giờ: 0-24h
- Tự nhận diện vùng nấu

### Chức năng an toàn

- Tự động tắt khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu
- Cảnh báo nhiệt dư
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- Kiểm soát nhiệt trong vùng nấu

### Thông tin kỹ thuật

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất : 2000W
- Kích thước sản phẩm: 320 x 390 x 35mm



**MUA BẾP TỪ ĐƠN KALBER  
tặng ngay nồi Inox cao cấp**



## DORTMUND 90




### Đặc tính sản phẩm

### Máy hút mùi kính vát

10.990.000 VNĐ

- Máy hút mùi treo tường/tủ bếp
- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện đen
- Kiểu dáng European sang trọng
- Bảng điều khiển cảm ứng không chạm ,3 tốc độ hiện đại
- Tích hợp đồng hồ đo tốc độ hút.
- Tích hợp chức năng đo nhiệt độ
- Chế độ hút đẩy trực tiếp ra ngoài qua ống thoát
- Chế độ lọc: lưới kim loại+ khay hứng mỡ
- Đèn LED: 2x1,5W



### Thông tin kỹ thuật


- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất hút: 1320m<sup>3</sup>/h
- Động cơ : AC 210W hút cực khỏe
- Độ ồn: 48-52 Dba
- Ống thoát: 150mm
- Kích thước sản phẩm: 900 x 500 x 500mm

A PERFECT FIT FOR  
ALL KITCHENS



COOKER  
HOODS

## DORTMUND 70




### Đặc tính sản phẩm

### Máy hút mùi kính vát

10.590.000 VNĐ

- Máy hút mùi treo tường/tủ bếp
- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện đen
- Kiểu dáng European sang trọng
- Bảng điều khiển cảm ứng không chạm ,3 tốc độ hiện đại
- Cảm biến không chạm với chức năng tăng giảm công suất.
- Chế độ hút đẩy trực tiếp ra ngoài qua ống thoát
- Chế độ lọc: lưới kim loại+ khay hứng mỡ
- Đèn LED: 2x1,5W



### Thông tin kỹ thuật

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất hút: 1320m<sup>3</sup>/h
- Động cơ : AC 180W hút cực khỏe
- Độ ồn: 48-52 Dba
- Ống thoát: 150mm
- Kích thước sản phẩm: 700 x 500 x 500mm



## BEL700AT

### Đặc tính sản phẩm



### Máy hút mùi chữ T


9.290.000 VNĐ

- Máy hút mùi treo tường/tủ bếp
- Chất liệu: inox siêu bền + kính cường lực
- Kiểu dáng European sang trọng
- Bảng điều khiển cảm ứng 3 tốc độ hiện đại
- Chế độ hút đẩy trực tiếp ra ngoài qua ống thoát
- Chế độ lọc: lưới kim loại+ khay hứng mỡ
- Đèn LED: 2x2W



### Thông tin kỹ thuật

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất hút: 1000m<sup>3</sup>/h
- Động cơ : AC 200W hút cực khỏe.
- Độ ồn: 48-52 Dba
- Ống thoát: 150mm
- Kích thước sản phẩm: 700 x 500 x 500mm



COOKER  
HOODS

■ EUROPEAN STYLE  
MODERN DESIGN




## KAL716T

### Đặc tính sản phẩm

### Máy hút mùi chữ T

9.090.000 VNĐ



### Thông tin kỹ thuật

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất hút: 1000m<sup>3</sup>/h
- Động cơ : AC 180W hút cực khỏe.
- Độ ồn: 48-52 Dba
- Ống thoát: 150mm
- Kích thước sản phẩm: 700 x 500 x 500mm




## KAL75T



### Đặc tính sản phẩm

- Máy hút mùi treo tường/tủ bếp
- Chất liệu: thép không gỉ, kính cường lực
- Kiểu dáng European sang trọng
- Bảng điều khiển cảm ứng 3 tốc độ hiện đại
- Chế độ hút đẩy trực tiếp ra ngoài qua ống thoát
- Chế độ lọc: lưới inox thanh+ khay hứng mỡ
- Đèn LED: 2x1,5W



### Thông tin kỹ thuật


- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất hút: 1000m<sup>3</sup>/h
- Động cơ : AC 180W
- Độ ồn: 48-52 Dba
- Ống thoát: 150mm
- Kích thước sản phẩm: 700 x 475 x 500mm



**KAL76T**

**Đặc tính  
sản phẩm**
**Máy hút mùi kính thẳng**
**7.390.000 VNĐ**


- Máy hút mùi treo tường/tủ bếp
- Chất liệu: thép không gỉ + kính cường lực
- Kiểu dáng European sang trọng
- Bảng điều khiển nút nhấn 3 tốc độ
- Chế độ hút đẩy trực tiếp ra ngoài qua ống thoát
- Chế độ lọc: lưới inox thanh+ khay hứng mỡ
- Đèn LED: 2x1,5W


**Thông tin  
kỹ thuật**

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất hút: 1000m<sup>3</sup>/h
- Động cơ : AC 180W hút cực khỏe.
- Độ ồn: 48-52 Dba
- Ống thoát: 150mm
- Kích thước sản phẩm: 700 x 475 x 500mm



## KAL70H




### Đặc tính sản phẩm

- Máy hút mùi treo tường/tủ bếp
- Chất liệu: thép không gỉ, kính cường lực
- Kiểu dáng European sang trọng
- Bảng điều khiển nút nhấn 3 tốc độ hút
- Chế độ hút đẩy trực tiếp ra ngoài qua ống thoát
- Chế độ lọc: lưới inox thanh+ khay hứng mỡ
- Đèn LED: 2x1,5W

### Máy hút mùi kính cong

5.890.000 VNĐ

## KAL701A



### Đặc tính sản phẩm

- Máy hút mùi treo tường/tủ bếp
- Chất liệu: thép không gỉ + kính cường lực
- Kiểu dáng European sang trọng
- Bảng điều khiển nút nhấn 3 tốc độ hút
- Chế độ hút đẩy trực tiếp ra ngoài qua ống thoát
- Chế độ lọc: lưới inox thanh+ khay hứng mỡ
- Đèn LED: 2x1,5W

### Thông tin kỹ thuật

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất hút: 950m3/h
- Động cơ : 175W hút cực khỏe.
- Độ ồn: 48-52 Dba
- Ống thoát: 150mm
- Kích thước sản phẩm: 700 x 475 x 500mm

## KAL207PA




### Đặc tính sản phẩm


- Máy hút mùi dạng âm tủ bếp
- Chất liệu: thép không gỉ/mạ kẽm/sơn
- Kiểu dáng sang trọng
- Bảng điều khiển cơ 2 tốc độ
- Chế độ hút, khử đẩy trực tiếp ra ngoài qua ống thoát
- Chế độ lọc: lưới kim loại+ than hoạt tính
- Đèn LED: 2x1,5W

### Thông tin kỹ thuật

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất hút: 400-500m3/h
- Động cơ : AC 2x100W
- Độ ồn: 48-55 Dba
- Ống thoát: 120mm
- Kích thước sản phẩm: 700 x 310 x 200mm



## KAL270BC



### Đặc tính sản phẩm

- Máy hút mùi treo tường/tủ bếp
- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện
- Kiểu dáng cổ điển
- Bảng điều khiển cơ 3 tốc độ
- Chế độ hút khử đẩy trực tiếp ra ngoài qua ống thoát
- Chế độ lọc: lưới kim loại+ than hoạt tính
- Đèn LED: 2x1,5W

### Thông tin kỹ thuật

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất hút: 400-500m3/h
- Động cơ : AC 100W
- Độ ồn: 45-50 Dba
- Ống thoát: 120mm
- Kích thước sản phẩm: 700 x 450 x 140mm



**3.990.000 VNĐ**

## Máy hút mùi kéo rút âm tủ



[www.kalber.vn](http://www.kalber.vn)



BỘ NỒI TỪ

**KALBER®**  
Smart Kitchen Ideas

# BỘ NỒI TỪ CAO CẤP

## MADE IN GERMANY



[www.kalber.vn](http://www.kalber.vn)



**DIAMOND**

**MADE IN GERMANY**



**TITANIUM**

**MADE IN GERMANY**



**BỘ NỒI TỪ CAO CẤP KAL801G** **Giá: 4.990.000 VNĐ**



• Tên sản phẩm	• Bộ nồi từ cao cấp KAL801G Diamond
• Thương hiệu	• KALBER- Made in Germany
• Lớp trong cùng	• Inox Ss304 -18/10 dày 0.6mm
• Lớp giữa	• Lớp nhôm dày 0.45mm
• Lớp dưới cùng	• Inox Ss430 dày 0.6mm tiếp nhận từ
• Vung	• Kính cường lực dày 4.5mm
• Men chảo chống dính	• Chống dính 3 lớp Quantinium USA
• Sử dụng	• Sử dụng cho mọi loại bếp: bếp từ, Bếp điện, bếp gas, bếp củi...
• Nồi lớn	• Size 24cm, cao 11.5mm, thể tích: 5.2L
• Nồi nhỏ	• Size 20cm , cao 9.5mm, thể tích: 3L
• Nồi nhỡ	• Size 16cm, cao 9cm, thể tích: 2L
• Chảo	• Size 24cm, cao 5cm, thể tích: 2.3L

**BỘ NỒI TỪ CAO CẤP KAL802G** **Giá: 5.990.000 VNĐ**

• Tên sản phẩm	• Bộ nồi từ cao cấp BEL801G Diamond
• Thương hiệu	• KALBER- Made in Germany
• Lớp trong cùng	• Inox Ss304 -18/10 dày 0.6mm
• Lớp giữa	• Lớp nhôm dày 0.45mm
• Lớp dưới cùng	• Inox Ss430 dày 0.6mm tiếp nhận từ
• Vung	• Kính cường lực dày 4.5mm
• Men chảo chống dính	• Chống dính 3 lớp Quantinium USA
• Sử dụng	• Sử dụng cho mọi loại bếp: bếp từ, Bếp điện, bếp gas, bếp củi...
• Nồi lớn	• Size 24cm, cao 11.5mm, thể tích: 5.2L
• Nồi vừa	• Size 20cm , cao 9.5mm, thể tích: 3L
• Nồi nhỡ	• Size 18cm , cao 9mm, thể tích: 2.8L
• Nồi nhỏ	• Size 16cm, cao 9cm, thể tích: 2L
• Chảo	• Size 24cm, cao 5cm, thể tích: 2.3L



## HÌNH ẢNH NHÀ MÁY KALBER TẠI ĐỨC VÀ ITALIA



# CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM



TRÀNG AN COMPLEX- GP.INVEST



VINATA TOWER



CONDOTEL SAPHIRE RESIDENCE HẠ LONG  
DOJI GROUP



DỰ ÁN K PARK VĂN PHÚ



HATECO GROUP



CEN INVEST GROUP



THE PRIDE- HAI PHAT GROUP



ROMAN PLAZA



THE SAPPHIRE RESIDENCE



**Kalber srl**

Sede Legale Via S.G. Bosco 7  
24126 Bergamo BG – Italy  
P.I: 03440080160

**Manufacturer in Germany**

Neue Huettentstr.2, 49124 Georgsmarrienhuette,  
Germany.

**Manufacturer in Malaysia:**

No1, Lorong Industri Ringan Permatang Tinggi 13  
Taman Industri Ringan Permatang Tinggi , 14100  
Simoang Ampat, Pulau Pinang, Malaysia.

# CÔNG TY TNHH KALBER VIỆT NAM

**TRỤ SỞ CHÍNH:**

78/14 ĐƯỜNG 51, P. 14, Q. GÒ VẤP,  
TP. HCM

HOTLINE: 0928.351.549

EMAIL: kalber-germany@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI:**

TẦNG 1, TÒA NHÀ VINACONEX 3 TRUNG VĂN,  
P. TRUNG VĂN , Q. NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI  
HOTLINE: 0928.351.549

**CHI NHÁNH MIỀN NAM:**

645 LẠC LONG QUÂN ,P.10, Q. TÂN BÌNH, HCM  
HOTLINE: 0928.351.549

**CHI NHÁNH BẮC MIỀN TRUNG:**

QL1A,XÓM 1A, DIỄN TRUNG, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN  
HOTLINE: 0981637456



[www.kalber.vn](http://www.kalber.vn)



ISO 9001:2019